

## SCHEDA DI SICUREZZA

# SÜDWEST Lotusan 9110 weiß

|                |             |
|----------------|-------------|
| Ref.           | MA10002444/ |
| N. rev.        | 1.1         |
| Rielaborato il | 21.04.2016  |
| Data di stampa | 08.09.2017  |

### SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

#### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale SÜDWEST Lotusan 9110 weiß

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Pitture per facciate

Usi sconsigliati

Queste informazioni non sono disponibili.

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co.KG  
Iggelheimer Str. 13  
D - 67459 Böhl-Iggelheim  
Telefono: (+49)6324/709-0  
Telefax: (+49)6324/709-175  
[www.suedwest.de](http://www.suedwest.de)

Indirizzo email della persona responsabile del SDS Italy

[sdb@suedwest.de](mailto:sdb@suedwest.de)

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza Italy

Telefono: +44 (0)1235 239 670

### SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

**Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)**

Sostanza o miscela non pericolosa.

#### 2.2 Elementi dell'etichetta

**Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)**

Sostanza o miscela non pericolosa.

# SÜDWESt Lotusan 9110 weiß

## Etichettatura aggiuntiva:

EUH210

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH208

Contiene 2-metil-2H-isotiazolo-3-one. Può provocare una reazione allergica.

Per 2-Methyl-2H-Isotiazol-3-on (MIT) viene utilizzato volontariamente, in base alla raccomandazione della CEPE, un limite di marcatura di 15 ppm (al posto di 100 ppm).

## Regolamento sui biocidi (528/2012):

Contiene 2-metil-2H-isotiazolo-3-one  
, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Come sostanza attiva per la protezione di stoccaggio secondo il regolamento sui prodotti biocidi (528/2012), articolo 58(3)

## 2.3 Altri pericoli

Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non applicabile

### SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

## 3.2 Miscela

Natura chimica

Pittura per facciate in siliconica a base acquosa

## Componenti pericolosi

Osservazioni

: Nessun ingrediente pericoloso

### SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

## 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazione generale

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).  
Non somministrare alcunchè a persone svenute.  
In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico.

Inalazione

Portare l'infortunato all'aria aperta.

# SÜDWEST Lotusan 9110 weiß

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>Mettere l'interessato in posizione di riposo e mantenerlo al caldo.</p> <p>In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio praticare la respirazione artificiale.</p> <p>In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.</p>                              |
| Contatto con la pelle  | <p>Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.</p> <p>Lavare accuratamente la pelle con acqua e sapone o usare un detergente approvato dalle autorità mediche.</p> <p>Non usare solventi o diluenti.</p> <p>Se l'irritazione cutanea persiste, chiamare un medico.</p> |
| Contatto con gli occhi | <p>In caso di contatto con gli occhi, rimuovere le lenti a contatto e sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti.</p> <p>Consultare un medico.</p>                                                                                     |
| Ingestione             | <p>Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente.</p> <p>NON indurre il vomito.</p> <p>Chiamare un medico.</p> <p>Tenere a riposo.</p>                                                                                                                                      |

## 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| Sintomi | Nessuna informazione disponibile. |
|---------|-----------------------------------|

## 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

|             |                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento | <p>Trattare sintomaticamente.</p> <p>Nessuna informazione disponibile.</p> |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|

## SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

### 5.1 Mezzi di estinzione

|                            |                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di estinzione idonei | <p>Agente schiumogeno</p> <p>Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>)</p> <p>Polvere chimica</p> <p>Acqua nebulizzata</p> |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Mezzi di estinzione non idonei | Getto d'acqua abbondante |
|--------------------------------|--------------------------|

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

La combustione può provocare esalazioni di:

Monossido di carbonio

Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>)

Ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>)

L'inalazione di prodotti di decomposizione può causare danni alla salute.

### 5.3 Raccomandazioni

Se necessario, indossare un respiratore autonomo per

# SÜDWEST Lotusan 9110 weiß

**per gli addetti  
all'estinzione degli  
incendi**

spegnere l'incendio.

Ulteriori suggerimenti

Spruzzi d'acqua possono essere usati per raffreddare contenitori chiusi.  
Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

## SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

**6.1 Precauzioni  
personali, dispositivi di  
protezione e procedure  
in caso di emergenza**

Prevedere una ventilazione adeguata.  
Non respirare i vapori.

**6.2 Precauzioni  
ambientali**

Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo.  
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

**6.3 Metodi e materiali  
per il contenimento e  
per la bonifica**

Contenere e raccogliere quanto sversato accidentalmente con materiale assorbente non combustibile (come ad esempio sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un contenitore per l'eliminazione secondo le direttive locali o nazionali (riferirsi alla sezione 13).  
Pulire con detersivi. Evitare l'uso di solventi.  
Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.  
Pulire accuratamente la superficie contaminata.

**6.4 Riferimento ad altre  
sezioni**

Riferirsi alle misure di protezione elencate nelle sezioni 7 e 8.

## SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un  
impiego sicuro

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.  
Vietato l'accesso ai non autorizzati.  
Assicurare un sufficiente ricambio d'aria e/o un'aspirazione negli ambienti di lavoro.  
Osservare le disposizioni di legge inerenti alla tutela e alla sicurezza sul lavoro.

Misure di igiene

Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa.  
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.  
Rimuovere e lavare gli abiti e i guanti contaminati, e tutti gli

# SÜDWEST Lotusan 9110 weiß

indumenti, prima del loro riutilizzo.

## 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisiti del magazzino e dei contenitori | Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione verticale per evitare perdite.<br>Conservare nel contenitore originale.<br>Osservare le indicazioni sull'etichetta.<br>Proteggere dal gelo, calore e luce del sole. |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                            |                                                         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti | Tenere lontano da agenti ossidanti, acidi o basi forti. |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

|                                   |                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.3 Usi finali particolari</b> | Per ulteriori informazioni si veda anche il bollettino tecnico del prodotto. |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE</b> |
|---------------------------------------------------------------------|

### 8.1 Parametri di controllo

#### Limite(i) di esposizione

| Componenti |       | N. CAS                 |
|------------|-------|------------------------|
| Base       | Tipo: | Parametri di controllo |

Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale. Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

### 8.2 Controlli dell'esposizione

#### Controlli tecnici idonei

Garantire una sufficiente ventilazione del locale; ove possibile, utilizzare o installare impianti aspiratori interni.

#### Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

- |                                                    |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Protezioni per occhi/volto                      | Indossare occhiali protettivi per proteggersi dagli spruzzi di liquido.<br>Occhiali di sicurezza con protezione laterale conformemente alla norma EN166 |
| b) Protezione della pelle<br>Protezione delle mani | Protezione preventiva cutanea suggerita<br>Prima d'iniziare il lavoro, applicare preparati per la cura della                                            |

# **SÜDWEST Lotusan 9110 weiß**

pelle resistenti all'acqua sulle zone della pelle esposte.  
Se la lavorazione richiede il contatto con la pelle,  
indossare guanti di protezione.

tempo di permeazione: 480 min  
Spessore minimo: 0,11 mm  
Guanti in gomma nitrilica, per esempio : KCL 740  
Dermatril® (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline:  
0049(0)6659-87-300, [www.kcl.de](http://www.kcl.de)) o guanti equivalenti.  
Se si indossano guanti di protezione è consigliabile  
indossare anche sottoganti in cotone!  
La pelle che verrà a contatto con il prodotto deve essere  
provvista di una crema protettiva. Dopo il contatto, non  
applicare mai creme protettive.

I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le  
esigenze della direttiva UE 89/686/CEE e gli standard EN  
374 che ne derivano.  
La scelta di un guanto appropriato non dipende unicamente  
dal materiale di cui è fatto, ma anche da altre caratteristiche  
di qualità e le sue particolarità da un produttore all'altro.

## **Protezione fisica**

Indumenti da lavoro  
Dopo il contatto lavare la pelle.  
Non usare solventi o diluenti.

## **c) Protezione respiratoria**

Normalmente non è richiesto alcun dispositivo di protezione  
delle vie respiratorie.  
In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio  
respiratorio adatto.  
Durante i lavori a spruzzo, gli operatori devono indossare un  
filtro particellare P2.  
Protezione respiratoria corrispondente alla norma EN 143.

## **Controlli dell'esposizione ambientale**

### **Informazione generale**

Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi  
d'acqua o suolo.  
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature,  
informare le autorità competenti in conformità alle leggi  
locali.

## **SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE**

### **9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

# SÜDWESt Lotusan 9110 weiß

|                                                            |                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Aspetto                                                    | liquido                      |
| Colore                                                     | bianco                       |
| Odore                                                      | caratteristico/a             |
| Soglia olfattiva                                           | Nessun dato disponibile      |
| pH                                                         | ca. 9 - 10, 20 °C            |
| Punto di fusione/punto di congelamento                     | < 0 °C                       |
| Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione. | Nessun dato disponibile      |
| Punto di infiammabilità.                                   | > 100 °C                     |
| Tasso di evaporazione                                      | non applicabile              |
| Infiammabilità (solidi, gas)                               | non applicabile              |
| Limite inferiore di esplosività                            | Nessun dato disponibile      |
| Limite superiore di esplosività                            | Nessun dato disponibile      |
| Tensione di vapore                                         | Nessun dato disponibile      |
| Densità di vapore                                          | Nessun dato disponibile      |
| Densità                                                    | ca. 1,45 - 1,55 g/cm³, 20 °C |
| La solubilità/ le solubilità (Acqua)                       | completamente miscibile      |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua             | non determinato              |
| Temperatura di autoaccensione                              | non auto-inflammabile        |
| Temperatura di accensione                                  | Nessun dato disponibile      |
| Viscosità, dinamica                                        | ca. 1.950 mPa.s (20 °C)      |
| Proprietà esplosive                                        | Non esplosivo                |
| Proprietà ossidanti                                        | Non applicabile              |

## 9.2 altre informazioni

# SÜDWEST Lotusan 9110 weiß

Tempo di flusso

Nessun dato disponibile

## SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

### 10.1 Reattività

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

### 10.2 Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose

Queste informazioni non sono disponibili.

### 10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare

Stabile a condizione che si rispettino le norme di stoccaggio e di trattamento indicate (cfr. capitolo 7).

### 10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare

Acidi forti e basi forti  
Agenti ossidanti forti

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di  
decomposizione pericolosi

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

Temperatura di  
decomposizione

Nessun dato disponibile

## SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

### 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

#### Prodotto

Tossicità acuta per via  
orale

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità acuta per  
inalazione

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità acuta per via  
cutanea

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i



# **SÜDWEST Lotusan 9110 weiß**

criteri di classificazione.

Corrosione/irritazione  
cutanea

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i  
criteri di classificazione.

Lesioni oculari  
gravi/irritazioni oculari gravi

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i  
criteri di classificazione.

Sensibilizzazione  
respiratoria o cutanea

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i  
criteri di classificazione.

Mutagenicità delle cellule germinali

Genotossicità in vitro

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i  
criteri di classificazione.

Cancerogenicità

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i  
criteri di classificazione.

Tossicità per la riproduzione  
Effetti sulla fertilità

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i  
criteri di classificazione.

Tossicità per lo sviluppo

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i  
criteri di classificazione.

Tossicità specifica per  
organi bersaglio (STOT) -  
esposizione singola

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i  
criteri di classificazione.

Tossicità specifica per organi  
bersaglio (STOT) -  
esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i  
criteri di classificazione.

Pericolo in caso di  
aspirazione

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i  
criteri di classificazione.

Ulteriori informazioni

Il prodotto non è stato testato in quanto tale. La miscela  
è classificata conformemente all'Allegato I del  
Regolamento CE n. 1272/2008 (per i dettagli si vedano i

# SÜDWEST Lotusan 9110 weiß

Capitoli 2 e 3).

## SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### 12.1 Tossicità

#### Prodotto:

Tossicità per i pesci

Nessun dato disponibile

### 12.2 Persistenza e degradabilità

#### Prodotto:

Biodegradabilità

Nessun dato disponibile

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

#### Prodotto:

Bioaccumulazione

Nessun dato disponibile

### 12.4 Mobilità nel suolo

#### Prodotto:

Mobilità

Nessun dato disponibile

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

#### Prodotto:

Valutazione

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

### 12.6 Altri effetti avversi

#### Prodotto:

Informazioni ecologiche  
supplementari

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature.

# SÜDWEST Lotusan 9110 weiß

## SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

|                                   |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prodotto                          | L'utente é responsabile della corretta codifica e denominazione dei rifiuti prodotti.<br>Smaltire come rifiuto speciale secondo le normative locali e nazionali. |
| Contenitori contaminati           | Le confezioni vuote vengono riutilizzate tramite il sistema di riciclaggio.                                                                                      |
| No. (codice) del rifiuto smaltito | 08 01 12: pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11                                                                               |

## SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

### 14.1 Numero ONU

Non regolamentato come merce pericolosa

### 14.2 Nome di spedizione dell'ONU

Non regolamentato come merce pericolosa

### 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

Non regolamentato come merce pericolosa

### 14.4 Gruppo di imballaggio

Non regolamentato come merce pericolosa

### 14.5 Pericoli per l'ambiente

Non regolamentato come merce pericolosa

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Osservazioni Queste informazioni non sono disponibili.

### 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL e il codice IBC

Osservazioni Non applicabile

## SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

# SÜDWEST Lotusan 9110 weiß

## 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Direttive 2010/75/UE 0,5 %  
7,0 g/l

Direttiva 2004/42/CE 1,7 %  
25,2 g/l

Altre legislazioni Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/c40 g/l Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV.  
Osservare le disposizioni di legge inerenti alla tutela e alla sicurezza sul lavoro.

## 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Queste informazioni non sono disponibili.

### SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Le variazioni rispetto alla versione precedente sono indicate da contrassegni sul margine sinistro.

**I dati nella presente scheda dei dati di sicurezza sono conformi al nostro stato di conoscenza attuale e alla legislazione nazionale e dell'UE. Le condizioni di lavoro dell'utente non concernono la nostra conoscenza o il nostro controllo. L'utente è responsabile del rispetto di tutte le norme di legge necessarie. I dati nella presente scheda dei dati di sicurezza descrivono i requisiti di sicurezza dei nostri prodotti e non rappresentano alcuna garanzia delle proprietà del prodotto.**

### Testo completo di altre abbreviazioni

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AICS - Inventario Australiano delle sostanze chimiche; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di

# SÜDWEST Lotusan 9110 weiß

laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

## Ulteriori informazioni

altre informazioni

Per un breve periodo di tempo, sino ad esaurimento delle nostre scorte di magazzino, potrebbero esservi differenze nella denominazione riportata sugli imballaggi rispetto a quella indicata dal bollettino di sicurezza. Vi preghiamo di scusarci per l'inconveniente.

Reparto elaborazione  
bollettini di sicurezza  
IT / IT

sdb@suedwest.de

# **SÜDWEST Lotusan 9110 weiß**