

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

# SÜDWEST AquaVision Schultafel-Lack

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ref.              | 130000006814/ |
| N. rev.           | 1.0           |
| Data di revisione | 17.02.2017    |
| Data di stampa    | 15.03.2017    |

### SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

#### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale SÜDWEST AquaVision Schultafel-Lack

Codice prodotto 30940-008

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Pittura

Usi sconsigliati Queste informazioni non sono disponibili.

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co.KG  
Iggelheimer Str. 13  
D - 67459 Böhl-Iggelheim  
Telefono: +49 6324/709-0  
Telefax: +49 6324/709-175  
[www.suedwest.de](http://www.suedwest.de)

Indirizzo email della persona responsabile del SDS Italy [sdb@suedwest.de](mailto:sdb@suedwest.de)

1.4 Numero telefonico di emergenza Italy Telefono: +44 (0)1235 239 670

### SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Sostanza o miscela non pericolosa.

#### 2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

# SÜDWEST AquaVision Schultafel-Lack

Sostanza o miscela non pericolosa.

## Etichettatura aggiuntiva:

EUH210

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH208

Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1), 2-metil-2H-isotiazolo-3-one. Può provocare una reazione allergica.

Per 2-Methyl-2H-Isotiazol-3-on (MIT) viene utilizzato volontariamente, in base alla raccomandazione della CEPE, un limite di marcatura di 15 ppm (al posto di 100 ppm).

## Regolamento sui biocidi (528/2012):

Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one , Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1), 2-metil-2H-isotiazolo-3-one. Come sostanza attiva per la protezione di stoccaggio secondo il regolamento sui prodotti biocidi (528/2012), articolo 58(3)

## 2.3 Altri pericoli

Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non applicabile

## SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

### 3.2 Miscela

#### Componenti pericolosi

Osservazioni : Nessun ingrediente pericoloso

## SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazione generale

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli

# SÜDWEST AquaVision Schultafel-Lack

l'etichetta).

Non somministrare alcunchè a persone svenute.

In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico.

Inalazione

Portare l'infortunato all'aria aperta.

Mettere l'interessato in posizione di riposo e mantenerlo al caldo.

In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio praticare la respirazione artificiale.

In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

Contatto con la pelle

Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

Lavare accuratamente la pelle con acqua e sapone o usare un detergente approvato dalle autorità mediche.

Non usare solventi o diluenti.

Se l'irritazione cutanea persiste, chiamare un medico.

Contatto con gli occhi

In caso di contatto con gli occhi, rimuovere le lenti a contatto e sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti.

Consultare un medico.

Ingestione

Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente.

NON indurre il vomito.

Chiamare un medico.

Tenere a riposo.

## 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi

Nessuna informazione disponibile.

## 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento

Trattare sintomaticamente.

Nessuna informazione disponibile.

## SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

### 5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Agente schiumogeno

Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>)

Polvere chimica

Acqua nebulizzata

Mezzi di estinzione non idonei

Getto d'acqua abbondante

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla

La combustione può provocare esalazioni di:

Monossido di carbonio

# SÜDWEST AquaVision Schultafel-Lack

|                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>sostanza o dalla miscela</b>                                         | Anidride carbonica (CO <sub>2</sub> )<br>Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )<br>L'inalazione di prodotti di decomposizione può causare danni alla salute.                              |
| <b>5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi</b> | Se necessario, indossare un respiratore autonomo per spegnere l'incendio.                                                                                                             |
| Ulteriori suggerimenti                                                  | Spruzzi d'acqua possono essere usati per raffreddare contenitori chiusi.<br>Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. |

## SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza</b> | Prevedere una ventilazione adeguata.<br>Non respirare i vapori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>6.2 Precauzioni ambientali</b>                                                            | Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo.<br>In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica</b>                          | Contenere e raccogliere quanto sversato accidentalmente con materiale assorbente non combustibile (come ad esempio sabbia, terra, farina fossile, vermiculite) e porlo in un contenitore per l'eliminazione secondo le direttive locali o nazionali (riferirsi alla sezione 13).<br>Pulire con detersivi. Evitare l'uso di solventi.<br>Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.<br>Pulire accuratamente la superficie contaminata. |
| <b>6.4 Riferimento ad altre sezioni</b>                                                      | Riferirsi alle misure di protezione elencate nelle sezioni 7 e 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avvertenze per un impiego sicuro | Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.<br>Vietato l'accesso ai non autorizzati.<br>Assicurare un sufficiente ricambio d'aria e/o un'aspirazione negli ambienti di lavoro.<br>Osservare le disposizioni di legge inerenti allatutela e alla |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SÜDWEST AquaVision Schultafel-Lack

sicurezza sul lavoro.

Misure di igiene

Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa.  
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.  
Rimuovere e lavare gli abiti e i guanti contaminati, e tutti gli indumenti, prima del loro riutilizzo.

## 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti del magazzino e dei contenitori

Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione verticale per evitare perdite.  
Conservare nel contenitore originale.  
Osservare le indicazioni sull'etichetta.  
Proteggere dal gelo, calore e luce del sole.

Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti

Tenere lontano da agenti ossidanti, acidi o basi forti.  
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

## 7.3 Usi finali particolari

Per ulteriori informazioni si veda anche il bollettino tecnico del prodotto.

## SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

### 8.1 Parametri di controllo

Limite(i) di esposizione

| Componenti |       | N. CAS                 |
|------------|-------|------------------------|
| Base       | Tipo: | Parametri di controllo |

Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale. Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

### 8.2 Controlli dell'esposizione

#### Controlli tecnici idonei

Garantire una sufficiente ventilazione del locale; ove possibile, utilizzare o installare impianti aspiratori interni.

#### Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

a) Protezioni per occhi/volto

Indossare occhiali protettivi per proteggersi dagli spruzzi di liquido.

# SÜDWEST AquaVision Schultafel-Lack

Occhiali di sicurezza con protezione laterale conformemente alla norma EN166

**b) Protezione della pelle  
Protezione delle mani**

Protezione preventiva cutanea suggerita  
Prima d'iniziare il lavoro, applicare preparati per la cura della pelle resistenti all'acqua sulle zone della pelle esposte.  
Se la lavorazione richiede il contatto con la pelle, indossare guanti di protezione.

tempo di permeazione: 480 min  
Spessore minimo: 0,11 mm  
Guanti in gomma nitrilica, per esempio : KCL 740  
Dermatril® (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline:  
0049(0)6659-87-300, [www.kcl.de](http://www.kcl.de)) o guanti equivalenti.  
Se si indossano guanti di protezione è consigliabile indossare anche sottoganti in cotone!  
La pelle che verrà a contatto con il prodotto deve essere provvista di una crema protettiva. Dopo il contatto, non applicare mai creme protettive.

I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le esigenze della direttiva UE 89/686/CEE e gli standard EN 374 che ne derivano.  
La scelta di un guanto appropriato non dipende unicamente dal materiale di cui è fatto, ma anche da altre caratteristiche di qualità e le sue particolarità da un produttore all'altro.

**Protezione fisica**

Indumenti da lavoro  
Dopo il contatto lavare la pelle.  
Non usare solventi o diluenti.

**c) Protezione respiratoria**

Normalmente non è richiesto alcun dispositivo di protezione delle vie respiratorie.  
In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.  
Durante i lavori a spruzzo, gli operatori devono indossare un filtro particellare P2.  
Protezione respiratoria corrispondente alla norma EN 143.

## **Controlli dell'esposizione ambientale**

**Informazione generale**

Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo.  
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

# SÜDWEST AquaVision Schultafel-Lack

## SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                            |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aspetto                                                    | liquido                              |
| Colore                                                     | colore naturale - colori vari        |
| Odore                                                      | caratteristico/a                     |
| Soglia olfattiva                                           | Nessun dato disponibile              |
| pH                                                         | Nessun dato disponibile              |
| Punto di fusione/punto di congelamento                     | Nessun dato disponibile              |
| Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione. | Nessun dato disponibile              |
| Punto di infiammabilità.                                   | > 100 °C                             |
| Velocità di evaporazione                                   | non determinato                      |
| Infiammabilità (solidi, gas)                               | non applicabile                      |
| Limite inferiore di esplosività                            | Nessun dato disponibile              |
| Limite superiore di esplosività                            | Nessun dato disponibile              |
| Tensione di vapore                                         | Nessun dato disponibile              |
| Densità di vapore                                          | Nessun dato disponibile              |
| Densità                                                    | ca. 1,072 g/cm <sup>3</sup> , 20 °C  |
| La solubilità/ le solubilità (Acqua)                       | Nessun dato disponibile              |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua             | non determinato                      |
| Temperatura di autoaccensione                              | non auto-infiammabile                |
| Temperatura di decomposizione                              | Nessun dato disponibile              |
| Viscosità, dinamica                                        | Nessun dato disponibile              |
| Viscosità, cinematica                                      | ca. 67,164 mm <sup>2</sup> /s, 40 °C |
| Proprietà esplosive                                        | Non esplosivo                        |
| Proprietà ossidanti                                        | Non applicabile                      |

# SÜDWEST AquaVision Schultafel-Lack

## 9.2 altre informazioni

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Tempo di flusso           | ca. 155 s, 20 °C, 4 mm  |
| Temperatura di accensione | Nessun dato disponibile |

## SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

### 10.1 Reattività

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

### 10.2 Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Reazioni pericolose | Queste informazioni non sono disponibili. |
|---------------------|-------------------------------------------|

### 10.4 Condizioni da evitare

|                       |                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condizioni da evitare | Stabile a condizione che si rispettino le norme di stoccaggio e di trattamento indicate (cfr. capitolo 7). |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.5 Materiali incompatibili

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Materiali da evitare | Acidi forti e basi forti<br>Agenti ossidanti forti |
|----------------------|----------------------------------------------------|

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

|                                       |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Prodotti di decomposizione pericolosi | Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato. |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Temperatura di decomposizione | Nessun dato disponibile |
|-------------------------------|-------------------------|

## SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

### 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

#### Prodotto

|                               |                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tossicità acuta per via orale | Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tossicità acuta per | Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|

# **SÜDWEST AquaVision**

## **Schultafel-Lack**

|                                                                        |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| inalazione                                                             | criteri di classificazione.                                                             |
| Tossicità acuta per via cutanea                                        | Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione. |
| Corrosione/irritazione cutanea                                         | Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione. |
| Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi                        | Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione. |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea                               | Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione. |
| Mutagenicità delle cellule germinali                                   |                                                                                         |
| Genotossicità in vitro                                                 | Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione. |
| Cancerogenicità                                                        | Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione. |
| Tossicità per la riproduzione Effetti sulla fertilità                  | Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione. |
| Tossicità per lo sviluppo                                              | Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione. |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola  | Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione. |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta | Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione. |
| Pericolo in caso di aspirazione                                        | Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione. |

# SÜDWEST AquaVision Schultafel-Lack

Ulteriori informazioni

Il prodotto non è stato testato in quanto tale. La miscela è classificata conformemente all'Allegato I del Regolamento CE n. 1272/2008 (per i dettagli si vedano i Capitoli 2 e 3).

## SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### 12.1 Tossicità

#### Prodotto:

Tossicità per i pesci

Nessun dato disponibile

### 12.2 Persistenza e degradabilità

#### Prodotto:

Biodegradabilità

Nessun dato disponibile

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

#### Prodotto:

Bioaccumulazione

Nessun dato disponibile

### 12.4 Mobilità nel suolo

#### Prodotto:

Mobilità

Nessun dato disponibile

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

#### Prodotto:

Valutazione

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

### 12.6 Altri effetti avversi

#### Prodotto:

Informazioni ecologiche supplementari

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature.

# SÜDWEST AquaVision Schultafel-Lack

## SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

|                                   |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prodotto                          | L'utente é responsabile della corretta codifica e denominazione dei rifiuti prodotti.<br>Smaltire come rifiuto speciale secondo le normative locali e nazionali. |
| Contenitori contaminati           | Le confezioni vuote vengono riutilizzate tramite il sistema di riciclaggio.                                                                                      |
| No. (codice) del rifiuto smaltito | 08 01 12: pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11                                                                               |

## SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

### 14.1 Numero ONU

Non regolamentato come merce pericolosa

### 14.2 Nome di spedizione dell'ONU

Non regolamentato come merce pericolosa

### 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

Non regolamentato come merce pericolosa

### 14.4 Gruppo di imballaggio

Non regolamentato come merce pericolosa

### 14.5 Pericoli per l'ambiente

Non regolamentato come merce pericolosa

### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Osservazioni Queste informazioni non sono disponibili.

### 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL e il codice IBC

Osservazioni Non applicabile

# SÜDWEST AquaVision Schultafel-Lack

## SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Direttive 2010/75/UE 2,3 %  
24,2 g/l

Direttiva 2004/42/CE 3,1 %  
33,1 g/l

Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/d) :130 g/l  
Questo prodotto contiene al massimo 130 g/l di COV.

Altre legislazioni Osservare le disposizioni di legge inerenti alla tutela e alla sicurezza sul lavoro.

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Queste informazioni non sono disponibili.

## SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Le variazioni rispetto alla versione precedente sono indicate da contrassegni sul margine sinistro.

**I dati nella presente scheda dei dati di sicurezza sono conformi al nostro stato di conoscenza attuale e alla legislazione nazionale e dell'UE. Le condizioni di lavoro dell'utente non concernono la nostra conoscenza o il nostro controllo. L'utente è responsabile del rispetto di tutte le norme di legge necessarie. I dati nella presente scheda dei dati di sicurezza descrivono i requisiti di sicurezza dei nostri prodotti e non rappresentano alcuna garanzia delle proprietà del prodotto.**

### Testo completo di altre abbreviazioni

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AICS - Inventario Australiano delle sostanze chimiche; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della

# SÜDWEST AquaVision

## Schultafel-Lack

Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

### Ulteriori informazioni

altre informazioni

Per un breve periodo di tempo, sino ad esaurimento delle nostre scorte di magazzino, potrebbero esservi differenze nella denominazione riportata sugli imballaggi rispetto a quella indicata dal bollettino di sicurezza. Vi preghiamo di scusarci per l'inconveniente.

Reparto elaborazione  
bollettini di sicurezza  
IT / IT

sdb@suedwest.de

# **SÜDWEST AquaVision**

## **Schultafel-Lack**